Détection de bactéries Gram (-) résistantes à la colistine

IVD CE

CHROMagar™ *COL-APSE*



CHROMagar™ COL-*APSE* est un milieu sensible et spécifique pour la croissance des pathogènes bactériens résistants à la colistine avec une limite inférieure de détection de 10 UFC/mL.

Ce milieu peut être utile en tant que premier milieu d'isolement dans la surveillance et l'étude des bactéries résistantes à la colistine provenant d'échantillons humains, vétérinaires ou environnementaux, notamment celles qui font l'acquisition d'un plasmide de résistance (type MCR) ou de nouveaux mécanismes de résistance à la polymyxine.

Détection et différenciation des bactéries Gram (+) résistantes au linézolide

IVD CE

CHROMagar™ LIN-R



L'émergence de souches LIN-R est toujours très préoccupante. Aujourd'hui, la sensibilité au linézolide des échantillons cliniques Gram (+) est principalement suivie par des programmes de surveillance en Europe et aux États-Unis.

CHROMagar™ LIN-R est un milieu de dépistage pour la détection, l'isolement et la différenciation des souches résistantes au linézolide.

Milieux **Déshydratés**

Coûts **Réduits**

Couleurs Intenses

Résultats **Rapides**

Tous nos produits sont disponibles en **POUDRE**

Demandez plus d'informations à votre distributeur

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer

www.CHROMagar.com

CHROMagar, 4 place du 18 juin 1940 75006 Paris, FRANCE
Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site internet.

LF-EXT-062-FR Version 8.0 Jul-22

CHROMagar est une marque déposée par Dr A. Rambach

Solutions CHROMagar™

Pour la Détection des Bactéries résistantes

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer

Isolement et différenciation de *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM)

IVD CE

CHROMagar™ MRSA

Une révolution dans le domaine !
Depuis 2002, CHROMagar™ MRSA a réduit significativement la charge de travail des laboratoires permettant ainsi d'améliorer la surveillance des patients, à grande échelle.

Détection et isolement des Entérobactéries résistantes aux carbapénèmases (ERC)

IVD CE

CHROMagar™ mSuperCARBA™



Dr. Alain Rambach et Pr. Patrice Nordmann ont uni leurs efforts pour développer un milieu chromogène «nouvelle génération» très sensible, CHROMagar™ mSuperCARBA™, permettant de détecter une grande variété de carbapénèmases : KPC, NDM, VIM, IMP, OXA sur une même boîte.

Isolement et différenciation directe de *Clostridioides difficile*

IVD CE

CHROMagar™ C.difficile



La culture reste essentielle pour caractériser la souche et faire l'antibiogramme. CHROMagar™ C.difficile est un milieu fluorogène, très sensible et spécifique. Il a été développé pour simplifier la culture de *Clostridioides difficile* et rendre sa détection plus rapide.

Détection des ERV. *faecalis* & ERV. *faecium* (Van A/Van B)

IVD CE

CHROMagar™ VRE



La résistance acquise à la vancomycine chez les ERV *E. faecalis* et *E. faecium* est potentiellement transférable à d'autres agents pathogènes agressifs. L'efficacité des mesures de contrôle afin d'éviter leur propagation dépend donc de la capacité du laboratoire à détecter rapidement ces ERV.

L'utilisation de CHROMagar™ VRE permet la détection facile des *E. faecalis* et *E. faecium* résistants à la vancomycine grâce à la couleur de la colonie après seulement 24 heures d'incubation.

Détection des Entérobactéries résistantes aux β-lactamines

IVD CE

CHROMagar™ dispose d'un ensemble de suppléments sélectifs à ajouter à CHROMagar™ Orientation, spécialement conçus pour le dépistage des entérobactéries qui expriment différents types de sensibilité réduite aux β-lactamines.

Détection de *Acinetobacter* spp. et de *Acinetobacter* multi-résistant aux antibiotiques (MRA)

IVD CE

CHROMagar™ Acinetobacter



Acinetobacter est un organisme qui a une forte capacité de survie sur des surfaces environnementales. Sa capacité à acquérir une résistance antimicrobienne est une cause de préoccupation croissante pour les infections nosocomiales.

Toute politique efficace de contrôle d'infection devrait inclure une surveillance des matières fécales. CHROMagar™ Acinetobacter est un outil spécialement conçu pour faciliter cette étape, en permettant la croissance de colonies rouges sur le milieu.

Pour plus d'information sur nos produits, veuillez consulter la documentation technique disponible sur notre site internet.